

Zapytanie cenowe

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Wschowa ul. Kościuszki 25

zwraca się z prośbą o przesłanie wyceny przedmiotu zamówienia :

Wykonanie remontu łazienki , usunięcie awarii centralnego ogrzewania w budynku SOSW Wschowa
ul. Reymonta 1

Zakres robót :

1. Roboty rozbiórkowe

1	3
1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek
2	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
3	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
4	Demontaż ustępu z miską fajansową
5	Demontaż umywalki
6	Demontaż brodzika z zakorkowaniem podejścia
7	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
8	Demontaż wpustu żeliwny podłogowy o średnicy 50 mm
9	Wykucie z muru kratek
10	Demontaż opraw oświetleniowych
11	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
12	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

1		3
13		Wyniesienie z budynku , załadunek gruzu na samochód , transport , utylizacja (R+S+utylizacja)

1	2	3
14		Obudowa pionu kanalizacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01.
15		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm.
16		Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
17		Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
18		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN72" grub. 5mm wykonywane w pomieszczeniach ponad 8m2
19		Dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 1mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziom. "CERESIT CN72"
20		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej metodą zwykłą (B.I. nr 8/96)
21		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 (Orgbud W-wa)
22		Zamontowanie progu drzwiowego z listwy mosiężnej 80 cm R+S
23		Zamontowanie odbojów drzwiowych gumowych R+S
24		Montaż ościeznicy stalowej i drzwi wewnętrznych płycinowych kpl.

3. Roboty malarskie

1	2	3
25		Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.
26		Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku.
27		Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
28		Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)
29		Dwukrotne malowanie sufitu kolor biały
30		Zabezpieczenie podłóg folia malarska oraz stolarki
31		Zamontowanie kraterki wentylacyjnych ściennych R+M

4. Roboty instalacyjne

1	2	3
32		Rozprowadzenie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
33		Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"
34		Umywalka pojedyncza porcelanowa
35		Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego
36		Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm
37		Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm
38		Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm

5. Roboty instalacyjne (elektryczne , wentylacja , co)

1	2	3
39		Rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej
40		Zamontowanie opraw oświetleniowych
41		Montaż wentylatorów wyciągowych sprzężonych z wyłącznikiem oświetlenia
42		Grzejniki stalowe płytowe

6. Awaria instalacji centralnego ogrzewania				
1	2	3	4	5
43		Demontaż istniejących rur c.o wraz z utylizacją	kpl	1,00
44		Montaż rur co 35 mm 30 mb wraz z kształtkami , przejścia prze z stropy , podłączenie do istniejącej instalacji , próba szczelności , podłączenie istniejących grzejników	kpl	1,00

1. Termin realizacji : 20.08.2021 r.
2. Kryteria oceny ofert : cena 100%
3. Wymagany okres gwarancji : 24 miesiące
4. Proponowana cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia .
5. Na załączonym formularzu cenowo – ofertowym oraz wypełnionym kosztorysie ofertowym należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie SOSW Wschowa ul. T. Kościuszki 25 lub przesłać na adres email : sekretariat@sosw.wschowa.com.pl w terminie do dnia 15.06.2021 r. godz. 12.00
7. Szczegółowych informacji udziela : Karolina Jędrzychowska 65 5476919
8. Odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Zamówień Publicznych .

Załączniki :

1. Formularz cenowo – ofertowy
2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3. Kosztorys ofertowy
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

DYREKTOR
Ośrodka
Lucyna Kowalczykowska
mgr Lucyna Kowalczykowska

Podpis Dyrektora Szkoły

.....
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP**):

REGON**):

tel. **):

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

Zamawiający:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. T.Kościuszki 25
67-400 Wschowa

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia o wartości poniżej 130.000,00 zł netto
prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na:

„.....”

Ja/My, niżej podpisany/i,

.....
działając w imieniu i na rzecz:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za

Wartość brutto

Słownie

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni
licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

4. Oświadczam/-y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

5. Składamy następujące oświadczenie i dokumenty:

-
-
-
-

..... dnia 2021 roku

.....

.....
miejscowość i data

.....

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/

.....
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP**):

REGON**):

tel. **):

**OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Zamawiający:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. T.Kościuszki 25
67-400 Wschowa

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia o wartości poniżej 130.000,00 zł netto
prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na:

„.....”

Ja/My, niżej podpisany/i,

.....
działając w imieniu i na rzecz:

OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 lit.a , pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..... dnia roku

.....
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/

2021-06-01

Inwestor:
SOSW
ul. T. Kościuszki 25
67-400 Wschowa

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy : Wykonanie remontu łazienki , usunięcie awarii centralnego ogrzewania w budynku
SOSW Wschowa ul. Reymonta 1

Adres budowy: Wschowa ul. Reymonta 1

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 4-01I, KNR 4-02, KNR 4-03, KNR 4-01, AW, KNR 2-15, KNR 2-02,
KNR 2-02U

1. Cena brutto za realizację przedmiotu
zamówienia zgodnie z załączonym
kosztorysem ofertowym :

.....
(brutto)

Słownie :

.....
.....
.....

.....
podpis

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-011 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	38,28	m2		
2	KNR 4-011 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	10,60	m2		
3	KNR 4-01 0349-02-060	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	1,42	m3		
4	KNR 4-02 0235-08-090	Demontaż ustępu z miską fajansową	2,00	kpl		
5	KNR 4-02 0235-06-090	Demontaż umywalki	2,00	kpl		
6	KNR 4-02 0235-07-090	Demontaż brodzika z zakorkowaniem podejścia	2,00	kpl		
7	KNR 4-02 0132-01-020	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	4,00	szt		
8	KNR 4-02 0234-02-020	Demontaż wpustu żeliwny podłogowy o średnicy 50 mm	1,00	szt		
9	KNR 4-011 0354-13-020	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	2,00	szt		
10	KNR 4-03 1133-01-020	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym, nakręcanych	2,00	szt		
11	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	3,00	szt		
12	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	11,13	m2		
13	kalk.włas-060	Wyniesienie z budynku , załadunek gruzu na samochód , transport , utylizacja (R+S+utylizacja)	2,32	m3		
		Razem:				
2		Roboty tynkarskie , okładzinowe i posadzkowe				
14	KNR 2-02 2004-01-050	Obudowa pionu kanalizacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01.	2,80	m2		
15	KNR 2-02 0121-03-050	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm.	13,11	m2		
16	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	38,28	m2		
17	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	10,60	m2		

1	2	3	4	5	6	7
18	KNR 2-02U 1131-0201-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN72" grub. 5mm wykonywane w pomieszczeniach ponad 8m2	10,60	m2		
19	KNR 2-02U 1131-0301-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 1mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziom. "CERESIT CN72"	10,60	m2		
20	KNR 2-02 0829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej metodą zwykłą (B.I. nr 8/96)	64,50	m2		
21	KNR 2-02U 2806-06-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 (Orgbud W-wa)	10,60	m2		
22	AW-090	Zamontowanie progu drzwiowego z listwy mosiężnej 80 cm R+S	1,00	kpl		
23	AW-090	Zamontowanie odbojów drzwiowych gumowych R+S	2,00	kpl		
24	kalk. własna- 090	Montaż ościeznicy stalowej i drzwi wewnętrznych płycinowych kpl.	3,00	kpl		
		Razem:				
3		Roboty malarskie				
25	KNR 2-02 2009-02-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	38,28	m2		
26	KNR 2-02 2009-04-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku.	10,60	m2		
27	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	38,28	m2		
28	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	10,60	m2		
29	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie sufitu kolor biały	10,60	m2		
30	kalk własna- 090	Zabezpieczenie podłóg folia malarska oraz stolarki	1,00	kpl		
31	AW-020	Zamontowanie krater wentylacyjnych ściennych R+M	1,00	szt		
		Razem:				
4		Roboty instalacyjne				
32	kalk. własna- 090	Rozprowadzenie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej	1,00	kpl		
33	KNR 2-15 0224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	2,00	kpl		
34	KNR 2-15 0221-02-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa	3,00	szt		
35	KNR 2-15 0223-02-090	Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego	2,00	kpl		
36	KNR 2-15 0212-01-020	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm	1,00	szt		
37	KNR 2-15 0115-01-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm	3,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
38	KNR 2-15 0115-04-020	Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm	2,00	szt		
		Razem:				
5		Roboty instalacyjne (elektryczne , wentylacja , co)				
39	kalk.własna- 090	Rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej	1,00	kpl		
40	AW-090	Zamontowanie opraw oświetleniowych	3,00	kpl		
41	kalk.własna- 090	Montaż wentylatorów wyciągowych sprzężonych z wyłącznikiem oświetlenia	3,00	kpl		
42	KNR 2-15 0419-0205-090	Grzejniki stalowe płytowe	1,00	kpl		
		Razem:				
6		Awaria instalacji centralnego ogrzewania				
43	kalk. własna- 090	Demontaż istniejących rur c.o wraz z utylizacją	1,00	kpl		
44	kalk. własna- 090	Montaż rur co 35 mm 30 mb wraz z kształtkami , przejścia prze z stropy , podłączenie do istniejącej instalacji , próba szczelności , podłączenie istniejących grzejników	1,00	kpl		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SOSW Wschowa ul. T. Kościuszki 25 w zakresie objętym złożonym formularzem ofertowym dla potrzeb wykonania usługi .Zostałem poinformowany o tym że w każdej chwili mam możliwość wycofania zgody , a wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

.....
Data i podpis

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozp. Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję iż

1. Administratorem danych osobowych jest SOSW 67-400 Wschowa ul. T. Kościuszki 25
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych : p. Jędrzej Bajer Tel. 533807040
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi
4. Dane osobowe będą w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa
5. Odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz SOSW Wschowa ul. T. Kościuszki 25
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem możliwości oferty handlowej .